

## NAPOLI W 11,5Kw

Condensatore ventilato con ventola aspirante.


Ventilated condenser with suction fan.



Posizione in cabina – Position in the Cabin




# Electroventilated Condensers



1. Connettore due vie  
Two way connector




3. Raccordo di uscita tubo 5/16"  
Fitting output 5/16" hose



2. Raccordo di ingresso tubo 13/32"  
Fitting input 13/32" hose



Filtro deidratatore codice 62017049C  
Receiver drier part number 62017049C



# Electroventilated Condensers

## NAPOLI W 11,5Kw

(IT) - Condensatore ventilato con ventola aspirante.

(GB) - Ventilated condenser with suction fan.

Codice Componente – Component Code	0250095.12V Version 12 Volt 0250095.24V Version 24 Volt
Corrente Assorbita Current Draw	@ 12V = 15,8Ah - @24V = 7,9Ah
<b>Pos. 1</b> = Connessione Elettrica <b>Pos. 1</b> = Electrical Connection	Connettore PK Serie 280 Connector Series PK 280
Potenza Termica dissipabile @ +40° Dissipable Thermal Power @ +40°	11,5 Kw
Tipo di condensatore Condenser Type	Flusso Parallelo P2,5 mm Parallel Flow P2,5 mm
Posizione di montaggio Mounting Position	Orizzontale – Orizortal Verticale - Vertical
<b>Pos. 2</b> = Connessioni tubi <b>Pos. 3</b> = Hose Connection	IN= 3/4"-16UNF-2A OUT= 5/8" -18UNF-2A
Refrigerante - Refrigerant	R134a
Peso - weight	11,2 Kg